

Микоплазма у кошек: симптомы, обследование и терапия

Микоплазмоз у кошек — это бактериальная инфекция, которую вызывают микроорганизмы рода *Mycoplasma*. Нередко такой диагноз становится неожиданностью — например, после сдачи анализов или при затянувшемся насморке у питомца. Важно понимать, что микоплазмы широко распространены, и сам факт их обнаружения не всегда означает болезнь.

Понять, требуется ли терапия и каким образом, помогает ветеринарный врач после обследования и лабораторной диагностики. В материале ниже мы рассмотрим, какие симптомы встречаются, как подтверждают диагноз и что нужно учитывать при лечении, чтобы вы могли грамотно обсудить ситуацию с врачом.

Микоплазмоз у кошек: болезнь или носительство

Микоплазмы — это мелкие бактерии без клеточной стенки, которые могут жить на слизистых оболочках дыхательных путей, глаз, мочеполовой системы. У некоторых кошек они присутствуют как часть обычной микрофлоры и не вызывают никаких проблем. О заболевании речь идёт тогда, когда есть клинические признаки и исключены другие причины.

Заподозрить микоплазмоз только по внешнему виду не получится. Признаки часто похожи на проявления вирусных болезней, аллергию или травмы. По этой причине особенно важна сдача анализов и сопоставление результатов с картиной болезни.

Ситуация Что это может значить Микоплазмы найдены, симптомов нет Возможно носительство Есть выделения из глаз и носа Нужна консультация специалиста Есть проблемы с мочеиспусканием Нужно исключить другие причины

Признаки, которые могут указывать на микоплазмоз

Симптомы зависят от того, какая система затронута. Наиболее часто владельцы замечают выделения из глаз, покраснение, прищуривание, насморк и чихание, слабость и плохой аппетит. Если страдает мочевыводящая система, возможно частое посещение лотка, беспокойство при мочеиспускании и изменение вида мочи.

- Выделения из глаз или носа
- Чихание и затруднённое дыхание
- Слабость и отказ от корма
- Частое или болезненное мочеиспускание
- Подъём температуры
- Отставание в росте у котят

Эти признаки не являются специфичными именно для микоплазмоза. Схожая картина встречается при кальцивирозе, герпесвирусной инфекции, хламидиозе и ряде других состояний. Именно поэтому не нужно ставить диагноз самостоятельно — правильнее как можно раньше обратиться к ветеринару.

Как подтверждают диагноз

Диагностика микоплазмоза строится на нескольких шагах. Сначала врач собирает анамнез, осматривает питомца и оценивает состояние глаз, носа, дыхания. Затем назначаются лабораторные тесты: в зависимости от случая это может быть мазок со слизистой, анализ крови или мочи.

Существенно, чтобы результат интерпретировал врач. Выявление микоплазм само по себе не подтверждает, что именно они вызвали жалобы. Иногда требуются повторные тесты и дополнительные обследования, для исключения иных заболеваний.

Когда следует обратиться срочно

При микоплазмозе срочность возникает не всегда, однако существуют случаи, когда медлить нельзя. Когда питомец тяжело дышит, отказывается от воды, не может помочиться или выглядит крайне слабой, нужна неотложная помощь. В такой [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) ситуации лучше сразу позвонить в ветеринарную службу и выполнять рекомендации специалиста.

1. Сохраняйте спокойствие.
2. Создайте питомцу спокойные и безопасные условия.
3. Не применяйте препараты без указания врача.
4. Подготовьте информацию о симптомах и их давности.

Лечение: что важно знать

Лечение микоплазмоза назначает ветеринарный врач с учётом особенностей питомца. Выбор опирается на симптомов, данных анализов, возраста и состояния животного. Самолечение способны навредить: неверно подобранные средства не помогут, а иногда ухудшают ситуацию.

При микоплазмозе могут использоваться антибактериальные препараты, но только по назначению врача. Кроме того, доктор может предложить поддерживающие процедуры, обработку глаз и носа, коррекцию питания и питья. Контрольные осмотры позволяют оценить результат терапии и вовремя скорректировать план.

Опасен ли микоплазмоз для человека

Тема риска микоплазмоза для людей часто волнует владельцев. Следует понимать: существуют разные виды микоплазм, и не все они идентичны. Некоторые виды считаются видоспецифичными, и риск передачи человеку как правило, оценивается специалистом в каждом случае.

Чтобы снизить риски соблюдайте простые правила: мойте руки после контакта с питомцем, не позволяйте питомцу облизывать лицо и повреждения кожи, содержите лоток и миски в чистоте. Если у человека появились симптомы, лучше обратиться к врачу и сообщить о контакте с животным.

Профилактика и уход

Совсем избежать встречи с микоплазмами вряд ли возможно, но можно уменьшить вероятность болезни. Крепкий иммунитет, полноценное питание, чистота и достаточная активность помогают питомцу легче переносить инфекции. Плановые визиты к ветеринару дают возможность выявить отклонения раньше.

- Следите за аппетитом и активностью
- Не пропускайте плановые прививки и осмотры

- Изолируйте новое животное на время адаптации
- Консультируйтесь с врачом при первых симптомах

Заключение

Микоплазма у кошек — это ситуация, требующая спокойного и внимательного отношения. Не всякий носитель болен, а диагноз подтверждается лишь по сочетанию симптомов и данных обследования.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вылечить микоплазмоз полностью

Всё зависит от конкретной ситуации. Специалист учитывает признаки, анализы и состояние питомца, после чего назначает наблюдение или лечение. <https://v-tagile.ru/obschestvo-noyabr-4/skoraya-veterinarnaya-pomoshch-cto-eto-za-sluzhba> Курс и контрольные проверки определяет только ветеринар.

Опасен ли микоплазмоз для других кошек

Вероятность передачи между животными зависит от вида микоплазмы и состояния питомцев. Если в доме несколько животных, стоит уточнить у специалиста, требуется ли временная изоляция и какие правила гигиены соблюдать.

Нужны ли антибиотики при микоплазмозе

Антибактериальные препараты применяют не всегда. Решение остаётся за ветеринаром с учётом симптомов и данных исследований. Применять их самостоятельно недопустимо.

Какие признаки улучшения состояния

На положительную динамику указывают возвращение аппетита, активность, нормальное дыхание и мочеиспускание. Но окончательную оценку даёт врач на контрольном осмотре или по результатам повторных анализов.

Что делать, если у котёнка подозрение на микоплазмоз

Котята переносят инфекции сложнее, поэтому откладывать визит к врачу нежелательно. До осмотра обеспечьте тепло, покой и доступ к воде и не давайте лекарства без назначения.

Допустимы ли прививки при микоплазмозе

Вакцинация во время активного заболевания как правило, переносят. Сроки определяет ветеринар, учитывая состояние кошки и назначенную терапию.